SCHEDA DI SICUREZZA
Nome Commerciale: VANISH Oxi Action Extra Hygiene Gel
Codice Prodotto: 0237905

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA COMPAGNIA

Nome del prodotto	VANISH Oxi Action Extra Hygiene Gel
Tipo di Prodotto	Smacchiatore liquido con proprietà antibatteriche
Indirizzo del produttore	Estrada do Carro Quebrado, Porto Alto 2135-006 Somora Correia, Portugal
Numero di telefono del produttore	++ 351 263 65 05 60
Numero di FAX del produttore	++ 351 263 65 06 61
Indirizzo e-mail	schedesicurezza.it@reckittbenckiser.com
Distributore	Reckitt Benckiser Italia S.p.A.
Indirizzo del distributore	Via Spadolini 7/B - 20141 Milano – Italia
Numero di telefono del distributore	++39 02 844 75 1
Numero di fax del distributore	++39 02 844 75 489
Numero telefonico di Emergenza	++39 041 5600202

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

Principali pericoli	Prodotto classificato come pericoloso in base alla direttiva Europea 99/45/EC. Xn R22 Nocivo per ingestione Xi R38/41 Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

Nome dei componenti	EINECS No	CAS No	N. di registrazione	Concentrazione	Frasi R	Classific.
Perossido di Idrogeno	231-765-0	7722-84-1	Non disponibile	5% - 15%	5 – 8 – 35 – 20/22	O, C, Xn
Alcoli Grassi Etossilati 8 OE	n.a.	68439-50-9	Non disponibile	5% - 15%	22 – 41 - 50	Xn, N
Sale di Ammonio Quaternario	270-325-2	68424-85-1	Non disponibile	Inferiore a 5%	21/22 – 34 - 50	C, N
HEDP	220-552-8	2809-21-4	Non disponibile	Inferiore a 5%	38/41	Xi
Profumo	n.a.	n.a.	Non disponibile	Inferiore a 5%	36 – 38 – 43 – 51/53	Xi, N

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Immediato Intervento Medico	In caso di ingestione e contatto con gli occhi consultare immediatamente un medico.
Pronto Soccorso - Occhi	Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti (palpebre aperte). **Consultare immediatamente un medico.**
Pronto Soccorso - Ingestione	Rimuovere immediatamente ogni residuo dalla bocca. Sciacquare la bocca con acqua. Bere molta acqua. Non indurre il vomito. **Consultare immediatamente un medico.**
Pronto Soccorso - Inalazione	Rimuovere dall'esposizione. **In caso malessere consultare un medico.**
Pronto Soccorso - Pelle	Sciacquare accuratamente con acqua. **Se l'irritazione o il fastidio persistono, consultare un medico.**

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di Estinzione	Non combustibile. In caso di incendio usare le tecniche di estinzione convenzionali (materiali inerti come polvere, sabbia).
Materiale Protettivo Antincendio	Utilizzare abbigliamento ignifugo adeguato. Se l'ambiente è polveroso/nebbioso indossare una maschera protettiva adatta.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni Personali	Evitare il contatto con occhi e pelle. Evitare la formazione di polvere/nebbia/aerosol.
Precauzioni Ambientali	Recintare l'area e allontanare il personale non necessario. Eliminare

Perdite	qualsiasi di ignizione e qulaisasi materale infiammabile. Cercare di prevenire l'entrata del prodotto negli scarichi e nei corsi d'acqua. Assorbire o aspirare il prodotto racchiudendolo in appositi contenitori per lo smaltimento. Smaltire in accordo con le legislazioni nazionali in materia.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione	Manipolare con attenzione come per i prodotti chimici in genere. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l'inalazione di polveri/nebbie/aerosol. I contenitori utilizzati per questo prodotto devono essere usati esclusivamente per questo prodotto.
Immagazzinaggio Stoccaggio	Il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco, asciutto e chiuso a chiave. Conservare il prodotto al riparo dalla luce diretta e lontano da sorgenti di calore.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nota Generale	Le raccomandazioni per la protezione personale riportate in questa sezione si riferiscono alla manipolazione di grandi quantità di prodotto sfuso. Manipolare con cautela, come tutti i prodotti chimici. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l'inalazione di polveri/nebbie/aerosol.
Limiti Specifici di Esposizione	Nessuno.
Protezione delle Mani	Indossare guanti (gomma, PVC o altro materiale sintetico). Indice di permeazione 6, Resistenza alla perforazione 3 secondo EN374, tenendo in considerazione delll'esposizione ai componenti riportati nella sezione 3.
Protezione degli Occhi	Occhiali protettivi chimici.
Protezione del Corpo	Indossare abbigliamento protettivo adatto.
Protezione Respiratoria	In caso di ambienti polverosi/nebbiosi, indossare una maschera respiratoria protettiva adatta.

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico	Liquido viscoso omogeneo trasparente
Colore	Leggermente rosa
Odore	Profumato
pH (tal quale)	4.3 ± 0.3
Solubilità in acqua (g/l, 20°C)	Elevata
Densità (g/l)	1.025 ±0.01
Viscosità (cPs, 20°C)	100 ± 50 (Brookfield LVDV, s 2, 10 gpm)

10. STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità	Stabile in normali condizioni d'uso.
Condizioni da evitare	Temperature superiori a 40°C. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e ai raggi UV e la contaminazione di metalli.
Materiali da evitare	Acqua, materiali combustibili ed infiammabili, sostanze organiche, acidi, basi, agenti riducenti e fonti di metalli pesanti. Evitare il contatto con prodotti a base di sodio ipoclorito.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità Acuta	Nocivo per ingestione LD50(ratto) < 2000 mg/kg .
Irritazione - Occhi	Severamente irritante per gli occhi (basato sul metodo convenzionale di calcolo per la classificazione e sui dati delle materie prime).
Irritazione - Pelle	Irritante (basato sui dati delle materie prime)

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nota generale	Il prodotto NON è classificato come pericoloso per l'ambiente in base alla Direttiva Europea 99/45/EC. I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo le direttive del Regolamento 648/2004/EC..
Tossicità per gli organismi acquatici	Il liquido contiene Perossido di Idrogeno che decompone in ossigeno ed acqua senza effetti negativi. Per il componente classificato come R50 non si prevedono effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico in quanto è biodegradabile e non è bio-accumulativo. Potrebbe provocare effetti acuti in caso di scarico di quantità elevata nei corsi d'acqua.

13. SMALTIMENTO

Smaltimento del prodotto	Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in accordo con le legislazioni nazionali sui reflui.
Smaltimento del contenitore	Pulire completamente prima di riciclare. Per smaltire usare le apposite discariche o inceniritori.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Numero ONU	UN 1760
ADR/RID: Classificazione	
Proper shipping name	Corrosive Liquid, N.O.S. (mixture of quaternary alkyl ammonium chloride and hydrogen peroxide)
Classe	8
Codice di classificazione	C9
Rischio	non applicabile
Gruppo d'imballaggio	III
Etichetta ADR/RID	8 (se non Quantità Limitate)
Numero di Identificazione del Pericolo	Non applicabile
Quantità Limitate	LQ7 5,0 l Imballaggio interno, 30 kg Collo 5,0 l Imballaggio interno, 20 kg Vassoio
Disposizioni speciali	non applicabile
IMDG/IMO: Classificazione	
Proper shipping name	Corrosive Liquid, N.O.S. (mixture of quaternary alkyl ammonium chloride and hydrogen peroxide)
Classe	8
Rischio	non applicabile
Gruppo d'imballaggio	III
Etichetta IMDG	8 (se non Quantità Limitate)
Marine Pollutant	Non applicabile
EMS	F-A, S-B
Quantità Limitate	5,0 l Imballaggio interno, 30 kg Collo 5,0 l Imballaggio interno, 20 kg Vassoio
Disposizioni speciali	non applicabile
Stowage and segregation	clear of living quarters
Note	nessuna
ICAO/IATA: Classificazione	
Proper shipping name	Corrosive Liquid, N.O.S. (mixture of quaternary alkyl ammonium chloride and hydrogen peroxide)
Classe	8
Rischio	non applicabile
Gruppo d'imballaggio	III
Quantità massima	Quantità Limitate. Istruzioni per l'imballaggio Y818. 0,5 l Imballaggio interno e 1,0 l Collo sono permessi

PAX	Istruzioni per l'imballaggio 818. 2,5 l Imballaggio interno (plastica) e 5,0 l Collo sono permessi. Imballaggi conformi a PG II
CAO	Istruzioni per l'imballaggio 820. 5,0 l Imballaggio interno e 60,0 l quantità netta/Collo Singoli imballaggi e Colli onformi a PG II.
Note	Le condizioni possono variare a seconda degli Stati e delle compagnie aeree

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Informazioni in Etichetta

Nocivo

Contiene: Perossido di Idrogeno e Cloruro di Benzalconio

Frasi R

R22 Nocivo per ingestione
R38/41 Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari

Consigli di prudenza

S 2 Conservare fuori della portata dei bambini
S 3 Conservare in luogo fresco
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico
S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia
S 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
S50 Non mescolare con sbiancanti a base di cloro

Altro

Lavarsi le mani dopo l'uso. Se in seguito a contatto la pelle dovesse sbiancarsi, non allarmarsi: l'effetto è temporaneo e reversibile. In caso di spruzzi, lavarsi immediatamente con molta acqua. Per pelli sensibili è raccomandato l'uso dei guanti.

Classificazione in base alle Direttive Europee

Xn Nocivo

Valutazione della sicurezza chimica come da Reg 1907/2006/EC

Non rilevante quindi non annesso a questo documento

16. ALTRE INFORMAZIONI

Scheda di sicurezza riferita a	1907/2006/EC, Allegato I
Prima emissione	16/07/2009
Revisione	----
Ragioni di revisione	----
Informazioni sulle Frasi R	R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili R22 Nocivo per ingestione R36 Irritante per gli occhi R37 Irritante per le vie respiratorie R38 Irritante per la pelle R41 Rischio di gravi lesioni oculari R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle R50 Molto tossico per gli organismi acquatici R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico O: Ossidante Xn: Nocivo Xi: Irritante C. Corrosive N: Pericoloso per l'ambiente.

Nota

Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza sono ritenute vere e corrette. Il documento non ha validità come strumento di Assicurazione Qualità.
Fonti di dati utilizzate per la preparazione di questa scheda di sicurezza: schede di sicurezza delle materie prime.
Il presente documento integra le istruzioni tecniche di utilizzo ma non li sostituisce. Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali migliori conoscenze tecniche del prodotto in questione, e sono fornite in buona fede. L'attenzione dei destinatari è richiamata (tra le altre cose) agli elementi di rischio conseguenti all'uso del prodotto per uno scopo diverso da quello per cui esso è destinato. In nessun modo il presente documento elimina la necessità dell'utilizzatore del prodotto di comprendere ed applicare pienamente i requisiti previsti. È sola responsabilità del destinatario prendere le dovute precauzioni relative all'utilizzo del prodotto. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono fornite allo scopo di aiutare il destinatario ad adempiere il suo dovere connesso con l'uso di materie prime pericolose. Questo elenco di informazioni non deve essere considerata come esaustiva, e non esonera il destinatario a prendere altre precauzioni descritte nei documenti diversi da quelli menzionati, per quanto riguarda la conservazione e l'uso del prodotto, per il quale lui o lei rimane l'unico responsabile.
Scheda di Sicurezza compilata da:
Reckitt Benckiser, Regulatory Safety & Environmental Services Fabric Care

Per ulteriori informazioni contattare:
Regulatory Affairs Manager
Via Spadolini 7
20141 Milano
Tel 0039 02 844751
Fax 0039 02 84475489