

Laboratorio di Analisi chimiche, microbiologiche, ecologiche, bromatologiche, zootecniche.

**RAPPORTO DI PROVA n° 1607639 del 21/07/2016**

COMMITTENTE

**CAFFE' SANDROLINI S.r.l.**  
**VIA BRODOLINI, 18 - Zona Industriale Via Lunga**  
**40056 VALSAMOGGIA LOCALITA' CREPELLANO BO**

CAMPIONE **1607639** ACCETTAZIONE **12/07/2016**

DATA INIZIO ANALISI **12/07/2016** DATA FINE ANALISI **21/07/2016**

Descrizione **CAFFE' TOSTATO** Codice: SCAD. 15/01/2018  
 Campione: MISCELA DI CAFFE' TORREFATTO MACINATO Prelievo: Committente  
 Data arrivo: 12/07/2016

DESCRIZIONE	RISULTATO	UNITA' DI MISURA (U.M.)	(L.Q.) LIMITE DI QUANTIF.	LIMITI DI LEGGE (U.M.)	METODO DI PROVA	INCERT. U (U.M.)	DATA INIZIO ANALISI	DATA FINE ANALISI	NOTE
CONTA DI MICRORGANISMI A 30°C	<10	U.F.C./g	10		UNI EN ISO 4833-1:2013		15/07/2016	18/07/2016	*
LIEVITI A 25°C	<10	U.F.C./g	10		MIP_MICRO 00086 REV.00		15/07/2016	20/07/2016	*
MUFFE A 25°C	<10	U.F.C./g	10		MIP_MICRO 00086 REV.00		15/07/2016	20/07/2016	*
CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	<10	U.F.C./g	10		MIP_MICRO 0007 REV.00		20/07/2016	20/07/2016	*

Le prove contrassegnate dall'asterisco (\*) non sono accreditate da ACCREDIA.

Bologna, 21/07/2016

Per il Responsabile del laboratorio  
(Dr.Lorenzo Petri)



Il Rapporto di Prova riporta il valore dell'incertezza di misura quando tale incertezza influenza la valutazione della conformità con i limiti previsti dalle normative vigenti o quando espressamente richiesto dal committente. L'incertezza di misura indicata sul rapporto di prova viene espressa come segue: Incertezza estesa con fattore di copertura K=2 ad un livello di probabilità p=95% sia per le determinazioni chimiche che microbiologiche. Il recupero, calcolato in fase di validazione e risultato compreso tra 70 e 120% non viene applicato ai valori riscontrati in analisi: caso applicabile solo alle analisi di fitofarmaci.  
 Copia di file firmato digitalmente

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

**RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE** ai sensi dell'art. 16 R.D. 1 marzo 1928 n°842 - art. 16 e 18 Legge 19 luglio 1957 n°679 - D.M. 21 giugno 1978 - art. 8 c. 3 D.M. 25 marzo 1986. Non sono consentite riproduzioni parziali di questo documento senza preventiva autorizzazione scritta da parte di GREIT. I risultati analitici contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio che il committente, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato essere corrispondente a quanto indicato nella descrizione.  
 Il Dott. Lorenzo Petri si avvale delle strutture organizzative di GREIT.  
**Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dell'Emilia Romagna per l'effettuazione delle analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari. Laboratorio operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e successive modifiche.**  
 Greit srl • Gruppo Ecologico Italiano • via Persicetana Vecchia, 12 • 40132 Bologna Italy • Tel: +39.051.406699 • Fax: +39.051.6414060 • info@greit.it • www.greit.it



**Sede e Stabilimento**

40053 Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano - Via Brodolini, 18  
Tel. 051 96 91 83 - 051 96 91 94 Fax 051 96 98 86  
Codice Fiscale 00778480376 - Partita Iva 00523081206  
Reg.Impr. BO n. 4591 - Capitale Sociale 100.000 € i.v.

VALSAMOGGIA, 11/02/2016

**DICHIARAZIONE HACCP**

Con la presente, la ditta CAFFÈ SANDROLINI SRL, nella persona del responsabile HACCP, dichiara di applicare il sistema di autocontrollo HACCP in ottemperanza alla normativa vigente in tema di sicurezza alimentare ed in particolare al Regolamento CE 852/2004 del 29/04/2004 e D.Lgs n.193/07.

Dichiara altresì di avere attuato un sistema di rintracciabilità attenendosi a quanto prescritto dal Reg. CE n.178/02 e 1935/04.

Pertanto dichiara che tutta la documentazione di legge, già da noi redatta e attuata, rimane a completa disposizione delle autorità di competenza presso la nostra sede.

A disposizione per ogni eventuale necessità, porgiamo distinti saluti.

Caffè Sandrolini S.r.l.  
Il legale rappresentante

