



SCHEMA TECNICA PRODOTTO rev 4 del 15.05.2014

ACQUA OLIGOMINERALE DOLOMIA PET CLASSIC 0,5 L FRIZZANTE

Codice Prodotto assegnato	1013 - 1017
Codice Ean	8033564330131 - 8033564330179
Contenuto lt.	0,50 litri
Peso lordo in grammi	518,66
Shelf life	15 mesi
Modalità di conservazione	Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito, senza odori, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce solare.

COMPONENTI

BOTTIGLIA PET DA PREFORMA SOFFIATA

Materiale e Tipo	PET (Polietilene Tereftalato) Rotonda conforme a normative vigenti (reg. CCE 2023/2006)
Colore	Trasparente bianca
Dimensioni	mm. 66 x 204 h
Peso preforma in grammi	13,5

TAPPO

Materiale e Tipo	Polietilene ad alta densità, VR 283S conforme a normative vigenti (reg. CCE 2023/2006)
Colore	Trasparente
Peso tappo in grammi	2,1

ETICHETTA

Materiale e Tipo	OPP in rotolo
Dimensioni	mm. 220 x 52 h
Peso etichetta in grammi	0,31

ACQUA MINERALE

Valutazioni chimico fisiche e risultati analitici (Analisi chimico fisiche e microbiologiche del 21.01.2015 eseguite ARPAV Veneto Servizio Laboratorio di Venezia)

Temperatura dell'acqua alla sorgente	8,2°C
pH alla sorgente	8,1
Conducibilità elettrica a 20°C	193 µS/cm
Residuo fisso a 180°C	114 mg/L
Durezza	12,8°F
Anidride carbonica libera alla sorgente	0,9 mg/L
Ossidabilità di Kubel (O ₂)	0,7 mg/L
Bicarbonato HCO ₃	157 mg/L
Calcio Ca ⁺⁺	27,4 mg/L
Cloruro Cl ⁻	<01,0 mg/L
Fluoruro F ⁻	<0,05 mg/L
Magnesio Mg ⁺⁺	14,5 mg/L
Manganese Mn ⁺	< 0,001 mg/L
Nitrati NO ₃ ⁻	2 mg/L
Nitriti NO ₂ ⁻	< 0,01 mg/L
Silice SiO ₂	1,3mg/L
Sodio Na ⁺	0,2mg/L
Solfati SO ₄ ⁻	2mg/L

Caratteristiche microbiologiche

Microbiologicamente pura in conformità alle prescrizioni del D.leg 542 del 12 Novembre 1992.



NOTA DESCRITTIVA SINTETICA SULLE MODALITA' DEL CONFEZIONAMENTO

Dopo il soffiaggio della preforma, la bottiglia viene risciacquata, riempita e tappata. Il formato leggermente frizzante prevede l'addizione di anidride carbonica in concentrazione di 6,5 gr/L. In seguito il prodotto viene etichettato e incisi a laser sotto la boga il numero di lotto e la data di scadenza. Controlli automatici lungo la linea verificano la conformità del livello, la presenza del tappo e dell'etichetta. Il confezionamento secondario avviene in fardelli da 24 bottiglie e da 6x4 (confezione multipla).

Di Daniel dott.ssa Lina
Responsabile Qualità
Tel. 0427 874004
E.mail lab@acquadolomia.it

Zaina dott. Gilberto
L'amministratore delegato

