



**SCHEDA TECNICA PRODOTTO rev 4 del 15.05.2015**

<b>ACQUA OLIGOMINERALE DOLOMIA VAP EXCLUSIVE 0,75 L NATURALE</b>	
Codice Prodotto assegnato	1022
Codice Ean	8033564330223
Contenuto lt.	0,75 litri
Peso lordo in grammi	1.221,80
Shelf life	24 mesi
Modalità di conservazione	Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito, senza odori, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce solare.
<b>COMPONENTI</b>	
<b>BOTTIGLIA VETRO BIANCO</b>	
Materiale e Tipo	Vetro, Rotonda foro tappo Ø mm. 28
Colore	Trasparente bianca
Dimensioni	mm. 80 x 254 h
Peso preforma in grammi	470,00
<b>TAPPO</b>	
Materiale e Tipo	Alluminio a vite 28 x16
Colore	Oro con logo in nero
Peso tappo in grammi	1,50
<b>ETICHETTA</b>	
Materiale e Tipo	Etichetta adesiva PP color oro
Dimensioni	mm. 126 x 56 h
Peso etichetta in grammi	0,30
<b>ACQUA MINERALE</b>	
<b>Valutazioni chimico fisiche e risultati analitici (Analisi chimico fisiche e microbiologiche del 21.01.2015 eseguite ARPAV Veneto Servizio Laboratorio di Venezia)</b>	
Temperatura dell'acqua alla sorgente	8,2°C
pH alla sorgente	8,1
Conducibilità elettrica a 20°C	193 µS/cm
Residuo fisso a 180°C	114 mg/L
Durezza	12,8°F
Anidride carbonica libera alla sorgente	0,9 mg/L
Ossidabilità di Kubel (O <sub>2</sub> )	0,7 mg/L
Bicarbonato HCO <sub>3</sub>	157 mg/L
Calcio Ca <sup>++</sup>	27,4 mg/L
Cloruro Cl <sup>-</sup>	<01,0 mg/L
Fluoruro F <sup>-</sup>	<0,05 mg/L
Magnesio Mg <sup>++</sup>	14,5 mg/L
Manganese Mn <sup>+</sup>	< 0,001 mg/L
Nitrati NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	2 mg/L
Nitriti NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	< 0,01 mg/L
Silice SiO <sub>2</sub>	1,3mg/L
Sodio Na <sup>+</sup>	0,2mg/L
Solfati SO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	2mg/L
<b>Caratteristiche microbiologiche</b>	
Microbiologicamente pura in conformità alle prescrizioni del D.leg 542 del 12 Novembre 1992.	



**NOTA DESCRITTIVA SINTETICA SULLE MODALITA' DEL CONFEZIONAMENTO**

La bottiglia di vetro viene disimballata, etichettata ed inviata alla sciacquatrice per essere risciacquata e in seguito alla riempitrice per essere riempita e tappata. Poi viene stampigliato il numero di lotto con la data di scadenza sul tappo. Controlli automatici lungo la linea verificano la conformità del livello, la presenza del tappo e dell'etichetta. Il confezionamento secondario avviene in cartoni da 12 bottiglie.

**Di Daniel dott.ssa Lina**

Responsabile Qualità

Tel. 0427 874004

E.mail [lab@acquadolomia.it](mailto:lab@acquadolomia.it)

**Zaina dott. Gilberto**  
L'amministratore delegato