



SCHEMA TECNICA PRODOTTO rev 4 del 15.05.2015

ACQUA OLIGOMINERALE DOLOMIA VAP EXCLUSIVE 0,75 L FRIZZANTE

Codice Prodotto assegnato	1024
Codice Ean	8033564330247
Contenuto lt.	0,75 litri
Peso lordo in grammi	1.221,80
Shelf life	24 mesi
Modalità di conservazione	Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito, senza odori, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce solare.

COMPONENTI

BOTTIGLIA PET DA PREFORMA SOFFIATA

Materiale e Tipo	Vetro, Rotonda foro tappo Ø mm. 28
Colore	Trasparente bianca
Dimensioni	mm. 80 x 254 h
Peso preforma in grammi	470,00

TAPPO

Materiale e Tipo	Alluminio a vite 28 x16
Colore	bronzo con logo in nero
Peso tappo in grammi	1,50

ETICHETTA

Materiale e Tipo	Etichetta adesiva PP color bronzo
Dimensioni	mm. 126 x 56 h
Peso etichetta in grammi	0,30

ACQUA MINERALE

Valutazioni chimico fisiche e risultati analitici (Analisi chimico fisiche e microbiologiche del 21.01.2015 eseguite ARPAV Veneto Servizio Laboratorio di Venezia)

Temperatura dell'acqua alla sorgente	8,2°C
pH alla sorgente	8,1
Conducibilità elettrica a 20°C	193 µS/cm
Residuo fisso a 180°C	114 mg/L
Durezza	12,8°F
Anidride carbonica libera alla sorgente	0,9 mg/L
Ossidabilità di Kubel (O ₂)	0,7 mg/L
Bicarbonato HCO ₃	157 mg/L
Calcio Ca ⁺⁺	27,4 mg/L
Cloruro Cl ⁻	<01,0 mg/L
Fluoruro F ⁻	<0,05 mg/L
Magnesio Mg ⁺⁺	14,5 mg/L
Manganese Mn ⁺	< 0,001 mg/L
Nitrati NO ₃ ⁻	2 mg/L
Nitriti NO ₂ ⁻	< 0,01 mg/L
Silice SiO ₂	1,3mg/L
Sodio Na ⁺	0,2mg/L
Solfati SO ₄ ⁻	2mg/L

Caratteristiche microbiologiche

Microbiologicamente pura in conformità alle prescrizioni del D.leg 542 del 12 Novembre 1992.



NOTA DESCRITTIVA SINTETICA SULLE MODALITA' DEL CONFEZIONAMENTO

La bottiglia di vetro viene disimballata, etichettata ed inviata alla sciacquatrice per essere risciacquata e in seguito alla riempitrice per essere riempita e tappata. Il formato frizzante prevede l'aggiunta di anidride carbonica in concentrazione di 6,5 gr/L. In seguito viene stampigliato il numero di lotto con la data di scadenza sul tappo. Controlli automatici lungo la linea verificano la conformità del livello, la presenza del tappo e dell'etichetta. Il confezionamento secondario avviene in cartoni da 12 bottiglie.

Di Daniel dott.ssa Lina
Responsabile Qualità
Tel. 0427 874004
E.mail lab@acquadolomia.it

Zaina dott. Gilberto
L'amministratore delegato

